


AF02

"AF02" : LOGICIEL POUR INDICATEURS 3590E/CPWE POUR COMPTAGE DE PIÈCES

MULTISCALE COUNTING



Permettant de réaliser des opérations de pesage évoluées pour le comptage de pièces avec impression complète des données mémorisées. Résolution interne de comptage fin à 1.500.000 points. Liaison jusqu'à 5 balances indépendants. Homologation CE-M (OIML R-76/EN 45501).

FONCTIONS PRINCIPALES

- Remise à zéro, conversion poids Brut/Net.
- Fonctions de comptage multibalance (pièces, litres, newton, mètres etc.):
 - Comptage en charge et en décharge avec une haute précision
 - Introduction rapide d'une quantité en référence
 - Introduction Poids Moyen Unitaire connu ou facteur de conversion
 - Optimisation automatique du P.M.U.
 - Dosages en pièces ou quantité, avec seuils relatives à l'article
 - Impression de la quantité, du P.M.U. et de toutes les données relatives.
- Fonctions de totalization:
 - Totalisation en charge et en décharge.
 - Totalisation manuelle et automatique.
 - Totalisation et exécution automatique de la tare.
- 4 niveaux de totalisation configurable et imprimable : total partiel, total général, total final, total par article.
- Tare automatique, tare prédéfinie (directe ou prédéterminée), manuelle ou automatique; fonction de annulation automatique de la tare au fin pesé.
- Sélection de données présentés sur l'afficheur LCD graphique (total, progressifs, poids...).
- Fonctions du clavier entièrement configurable selon les exigences de l'utilisateur.
- Répéteur de poids multifonction:
Réception et affichage du poids d'une balance ou dispositif externe par l'intermédiaire d'une sérieuse, avec la possibilité d'utiliser la donnée reçue pour effectuer toutes les fonctions disponibles.
- 15 textes ID (identification) configurables et imprimables, chacun comprenant 32 caractères (par exemple: code, ID lot, ID opérateur, numéro de séquence, etc).
- Mémorisation de 2500 fiches produits (3590 Touch Screen) ou 1000 (3590E): 3 noms d'articles en alphanumérique (3 lignes de 20 caractères), tare, client, 3 set point en pièces.
- Mémorisation de 200 fiches clients en alphanumérique 5 lignes de 30 caractères.
- Mémorisation de 300 tares pour chaque balance (max 4 balances).
- Sélection produit, client, tare mémorisée par lecteur de code à barre en émulation de clavier.
- Fonction «calcul» permettant d'ajouter, de soustraire ou de multiplier deux valeurs. Le résultat de l'opération peut être imprimé et appliqué à la tare.
- Impression entièrement programmable par le clavier ou le PC (en utilisant le logiciel gratuit Dinitools.net) de 30 formats d'impression associables à des fonctions différentes (total partiel, total général, total par produit, touche d'impression, totalisation, en tête 1ère pesée). Chaque format d'impression peut contenir 2048 commandes, qui peuvent être sous format ASCII ou sous bloc d'impression pré configuré (par exemple : raison sociale, quantité de pièces, numéro de lot, numéro de pesées, brut/tare/net, poids total, description du produit, date/heure, etc).
- Impression de la liste des 50 dernières pesées.

DINITOOLS : LOGICIEL POUR LA CONFIGURATION RAPIDE D'UN INSTRUMENT

- Avec DINITOOLS, la programmation de l'installation et des archives et de la personnalisation des imprimés selon les spécifications du client deviennent plus rapides et faciles.
- DINITOOLS simplifie également la création de nouveaux systèmes de pesage et permet le rétablissement rapide de la configuration d'origine.

DETAIL 1


LINEA 1 INTESTAZIONE
LINEA 2 INTESTAZIONE
LINEA 3 INTESTAZIONE
...

DESCRIZIONE
ARTICOLO
DESCRIZIONE CLIENTE

PESATA N. 1
NETTO = 1000 g
PESO MEDIO UNITARIO = 5 g
PEZZI = 200

01/10/2010 18.00 ID 00000-000123

LOGO





4 796001 100011

Exemple d'impression



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE