

DFWPM

DFWPM "PLAY MOBILE": TÉLÉCOMMANDE ET RÉPÉTITEUR DE POIDS PORTABLE



Télécommande et Répétiteur de poids en radiofréquences 2.4 GHz dans une unique solution, à assembler aux indicateurs série DFW et crochets peseurs MCW, facile à transporter et à consulter en raison des dimensions réduites et de son afficheur à grands chiffres rétroéclairé. Le clavier intégré permet de gérer à distance les fonctions principales de la balance ou du crochet peseur relié. En outre, la version USB permet de mémoriser les pesées en cas d'élaborations successives au PC. Equipé d'une série de batterie rechargeable de longue durée. Degré de protection IP65.

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Afficheur LCD rétro éclairé à 6 chiffres de 25 mm à haut contraste avec des icônes des fonctions activées.
- Clavier étanche à 5 touches.
- Degré de protection IP65.
- Boîtier compact et solide, facile à nettoyer et résistant dans des milieux industriels difficiles et corrosifs.
- Dimensions (lxhwx): 173x98x54mm
- Distance maxi de fonctionnement dans des conditions environnementales et d'installation adéquates : 45 m à l'intérieur, 140 m à l'extérieur. 50 canaux configurables.
- Alimentation par batterie rechargeable de longue durée (environ 80h); chargeur de batterie fourni de serie.
- A assembler à des balances ou dynamomètres équipés d'un module radio en option.

Caractéristiques supplémentaires pour modèle DFWPMxxUSB :

- Mémoire pour sauvegarder les pesées.
NOTE : pour un emploi par rapport aux tiers, la balance reliée doit être équipée d'une carte alibi memory en option.
- Port mini USB standard pour chargement de pesées par PC, par l'intermédiaire du programme WeighConsole (câble USB non compris dans la fourniture).

COMMUNICATION

- Radio modem intégré à 2.4 GHz avec 39 canaux de fréquence différents facilement programmables par pc, pour communication avec l'indicateur, la balance ou le crochet peseur.
- Port USB (modèle DFWPM2G4-USB), pour connexion rapide à un PC.
- Port infrarouge pour fonctionnement avec une télécommande.

FONCTIONS

- Affichage à distance du poids, de tous les messages de la balance/ crochet peseur sélectionné et de toutes les icônes métrologiques/fonctionnelles.
- Gestion à distance des fonctions de la balance affichée : ZERO, TARE, IMPRESSION, ACTIVATION/DESACTIVATION du MODE DE FONCTIONNEMENT et MISE HORS SERVICE.

Fonctions supplémentaires pour modèle DFWPM2G4-USB

- Sauvegarde de 500 pesées à usage interne, exécutées sur une ou plusieurs balances/crochets peseurs (poids de chaque balance ou somme)
- Connexion au PC par port USB pour la lecture de la liste des pesées moyennant l'utilisation du programme "Weigh Console" ou bien moyennant protocole de communication sériel dédié.
- Sauvegarde de 250 pesées à usage homologué par rapport aux tiers, exécutées sur une balance/ crochets peseurs équipé de alibi memory.


DETAIL 1



DETAIL 2



DETAIL 3



RECORD	SCALE	DATE TIME	GROSS	TARE	NET	UM
1	1	01/01/40 20 03	263.1	0.0	263.1	kg
2	1	01/01/40 20 03	106.9	0.0	106.9	kg
3	1	01/01/40 20 03	190.3	0.0	190.3	kg

Get List Delete List Save List Close

DETAIL 4



- 1 Store the weights



- 2 Connect the PC



- 3
-
- Download the weights

Substanz	Schicht	Lage	Höhe	Bauart	Art	Art	Art	Art
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4

Buttons: Neu, Bearbeiten, Löschen



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE