



DINI SIMULATOR

DINI SIMULATOR TOOL : Simulateur des logiciels d'application pour écran tactile

GROSS

3.590

kg

11:04

Max 10.000kg d=0.001kg Min 0.020kg

TARE

0.000

kg

LOT

2318

GENERAL

1

kg

3.590

PARTIAL

1

kg

3.590

ARTICLE

SCREWS

CUSTOMER

DINI AR GEO

+0

+T

M+

M-

PRINT

>>

TARE

ESC

HELP

POWER

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

ZERO

F10

OK

SimulationTool by DINI AR GEO

Printer

hex

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

05/04/18

11:04

SCREWS

DINI AR GEO

LOT

2318

WEIGH

1

GROSS

3.590kg

TARE

0.000kg

NET

3.590kg

Channels

Anim

Sync

0,718

0,000

0,000

0,000

mV/V

mV/V

mV/V

mV/V

3,0

3,0

3,0

3,0

2,8

2,8

2,8

2,8

2,6

2,6

2,6

2,6

2,4

2,4

2,4

2,4

2,2

2,2

2,2

2,2

2,0

2,0

2,0

2,0

1,8

1,8

1,8

1,8

1,6

1,6

1,6

1,6

1,4

1,4

1,4

1,4

1,2

1,2

1,2

1,2

1,0

1,0

1,0

1,0

0,8

0,8

0,8

0,8

0,6

0,6

0,6

0,6

0,4

0,4

0,4

0,4

0,2

0,2

0,2

0,2

Outputs

Output Main Board 1

Output Main Board 2

Output Main Board 3

Output Main Board 4

Output Weicomp 1

Output Weicomp 2

Output Weicomp 3

Output Weicomp 4

Output Weicomp 5

Output Weicomp 6

Output Weicomp 7

Output Weicomp 8

Output Weicomp 9

Output Weicomp 10

Output Weicomp 11

Output Weicomp 12

Analog Outputs

3.592 V / 7.184 mA

Inputs

Input Main Board

Input Main Board

Input Weicomp 1

Input Weicomp 2

La solution idéale pour
les applications industrielles
évoluées

CARACTÉRISTIQUES

- Simulation du poids avec un potentiomètre numérique à 4 canaux.
- Communication avec DiniTools et Dini Display.
- Terminal série intégré pour l'envoi des commandes et la simulation de la lecture des codes à barres.
- Imprimante virtuelle intégrée.
- Gestion des ports série du PC pour la communication avec des dispositifs extérieurs.
- Diagnostic des entrées/sorties numériques et de la sortie analogique.
- Fonction de débogage des programmes de base.
- Enregistrement des captures d'écran de pages pour la création de documentation.

LOGICIELS SUPPORTÉS

-  AF01
-  AF02
-  AF03
-  AF04
-  AF05
-  AF08
-  AF09
-  BATCH1
-  BATCH
-  CHECK

EXIGENCES MINIMUMS REQUISES

- Pentium IV ou équivalent - 2GB Ram
- 2GB d'espace libre sur le disque
- Système d'exploitation Windows 10
- Framework 4.0
- Moniteur avec résolution minimum 1024 x 768

Dini Simulator

Tutorial - General functions







DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE