

FL

PIATTAFORMA "FLOOR" SERIE FL




Piattaforma elettronica monoblocco adatta per applicazioni di pesatura in ambito industriale e commerciale di ogni tipo. Posizionabile sopra pavimento. Collegabile a qualsiasi indicatore di peso. Versione standard con celle omologate.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam da 350 Ohm in acciaio nichelato, omologate secondo norme OIML R60 C3 (3000 divisioni), grado di protezione IP67.
- Struttura monoblocco in tubolare di acciaio verniciato a forno, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico fisso lobato, in lamiera d'acciaio.
- Alimentazione Max. 15 Vdc.
- Scatola di giunzione ermetica, cablaggio IP67 con cavo schermato 3 m completo di connettore femmina.
- A richiesta:
 - servizio di calibrazione piattaforma con indicatore di peso;
 - omologazione CE-M, da abbinare sempre al servizio di calibrazione;
 - colonna di sostegno per indicatore.

PIEDINATURA CONNETTORE



Pin	Signal	Color
1	EXC+	Red
2	EXC-	Black
3	SENSE-	Blue
4	SENSE+	Yellow
5	SIG-	White
6	SIG+	Green
7	SHIELD	Yellow

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	N° celle	Max (kg)	d (g)	M (g)*	M 2R (g)*
FLC600	800x800x120	4x500kg	300/600	100/200	200	100/200
FLA600-1	1000x1000x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLA1500-1	1000x1000x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLM600	1000x1250x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLM1500-1	1000x1250x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLB600-1	1250x1250x120	4x1000kg	600	200	200	--
FLB1500-1	1250x1250x120	4x1000kg	600/1500	200/500	500	200/500
FLD1500-1	1250x1500x120	4x2000kg	1500	500	500	--
FLD3000-1	1250x1500x120	4x2000kg	1500/3000	500/1000	1000	500/1000
FLE1500-1	1500x1500x120	4x2000kg	1500	500	500	--
FLE3000-1	1500x1500x120	4x2000kg	1500/3000	500/1000	1000	500/1000

PMU Min: Minimo peso medio unitario consigliato per sistemi contapezzi.

Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni. () Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.