

## GAM

### BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE IN ACCIAIO INOX SERIE GAM



Bilancia di precisione IP65, adatta per laboratorio e uso industriale. La struttura superiore in acciaio INOX la rende ideale per ambienti ad elevati requisiti d'igiene o in condizioni di lavoro gravose.

DIVISIONE (g) : da 0,01 a 1. PORTATE (g): da 320 a 15000.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display retroilluminato ad alto contrasto.
- Tastiera impermeabile a membrana.
- Costruzione impermeabile, struttura superiore completamente in acciaio INOX.
- Grado di protezione complessivo IP65.
- Piatto in acciaio Inox, dimensioni:
  - modelli GAM320 e GAM820 Ø 140mm
  - modelli GAM2200, GAM3200, GAM6200, GAM8200, GAM15000 190x190mm.
- Rilevamento del peso tramite tecnologia a diapason.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Alimentazione: 230 Vac tramite alimentatore in dotazione oppure in opzione kit per alimentazione tramite 4 pile stilo.
- Temperatura di lavoro +0°C...+40°C, umidità relativa non condensante 80%.
- Porta RS232/c per collegamento a 3590EGT, stampante o PC.
- A richiesta:
  - servizio di taratura con emissione del relativo certificato.

## FUNZIONI STANDARD

- totalizzazione;
- controllo peso;
- conteggio pezzi;
- pesata %;
- pesatura in sospensione (per misurazioni gravimetriche);
- pesatura animali vivi;
- azzeramento;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale.

*Manuale d'uso disponibile in: IT, EN, FR*

## APPLICAZIONI EVOLUTE CON 3590E TOUCH SCREEN

- Questa configurazione permette di utilizzare la bilancia GAM come piattaforma digitale per indicatori 3590E TOUCH SCREEN.
- Per realizzare una stazione di pesatura con 3590E TOUCH SCREEN, occorre ordinare assieme alla bilancia l'indicatore, il cavo RSCBSHG e il servizio di configurazione avanzata S1.

FUNZIONI EVOLUTE tramite collegamento seriale:

- Controllo statistico di preconfezionati
- Microdosaggi
- Conteggio pezzi multibilancia
- Controllo tolleranza
- Formulazione guidata
- Stampa di scontrini, etichette, memorizzazione e trasmissione dati

PARTICOLARE 1



PARTICOLARE 2



PARTICOLARE 3



## Versioni disponibili

| Codice                                                                                     | Classe | Piatto<br>Max (mm) | Max<br>(g) | d<br>(g) | <b>M</b><br>(g)* | Linearità<br>(g) + / - | Ripetibilità<br>(g) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|------------|----------|------------------|------------------------|---------------------|
| GAM320    | II     | Ø 140 mm           | 320        | 0,01     | 0,01             | 0,01                   | 0,01                |
| GAM820    | II     | Ø 140 mm           | 820        | 0,01     | 0,01             | 0,01                   | 0,01                |
| GAM2200   | II     | 190x190 mm         | 2200       | 0,1      | 0,1              | 0,1                    | 0,1                 |
| GAM3200   | II     | 190x190 mm         | 3200       | 0,1      | 0,1              | 0,1                    | 0,1                 |
| GAM6200   | II     | 190x190 mm         | 6200       | 0,1      | 0,1              | 0,1                    | 0,1                 |
| GAM8200   | II     | 190x190 mm         | 8200       | 0,1      | 0,1              | 0,1                    | 0,1                 |
| GAM15000  | II     | 190x190 mm         | 15000      | 1        | 1                | 1                      | 1                   |

(\*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.



[www.diniargeo.com](http://www.diniargeo.com)

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO  
FRANCE sarl  
France

DINI ARGEO  
GMBH  
Germany

DINI ARGEO  
UK Ltd  
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING  
INSTRUMENTS Ltd  
China

DINI ARGEO  
OCEANIA  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE