

## JB10Q

"JB10Q": SCATOLA DI GIUNZIONE EQUALIZZATA, FINO A 10 CELLE DI CARICO



Scatola di giunzione a 10 ingressi, dotata di scheda elettronica per unione ed equalizzazione fino a 10 celle di carico. Particolarmente indicata per pese a ponte, grazie ai Surge Arresters contro scariche elettriche e disturbi. Involucro ideale per ambienti gravosi, con pressacavi metallici e presa di terra. Morsettiere a vite per agevolare il collegamento e trimmer di regolazione del segnale, per una equalizzazione precisa ed affidabile.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE "JB10Q" ANALOGICA

- Involucro in poliestere rinforzato con vetroresina, specifico per ambienti gravosi.
- 10 + 1 Pressacavi metallici a tenuta stagna.
- Surge Arresters contro scariche elettriche e disturbi.
- Grado di protezione IP66 o IP68 con l'ausilio del gel anticondensa GELBOX (opzionale, necessari 1200ml di gel).
- Massima tensione in ingresso: 24Vdc.
- Massima corrente in ingresso: 700mA.
- Massimo segnale cella in ingresso: 1000mV.
- Effetto della temperatura: 50ppm/°C.
- Dimensioni compatte (lxwxh): 220x120x90mm.
- Morsetti estraibili.

## CARATTERISTICHE TECNICHE "JB10QD" DIGITALE

- Progettata per il collegamento di celle di carico digitali, in RS485.
- Ingresso 24Vdc per alimentazione delle celle di carico.
- Involucro in poliestere rinforzato con vetroresina, specifico per ambienti gravosi.
- 10 + 1 Pressacavi metallici a tenuta stagna.
- Surge Arresters contro scariche elettriche e disturbi.
- Grado di protezione IP66 o IP68 con l'ausilio del gel anticondensa GELBOX (opzionale, necessari 1200ml di gel).
- Dimensioni compatte (lxwxh): 220x120x90mm.
- Morsetti estraibili.

## PARTICOLARE 1



JB10Q: vista dell'interno.

## PARTICOLARE 2



JB10Q: protezione IP68 con gel GELBOX opzionale (necessari 600ml di gel).

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO**  
**FRANCE** sarl  
France

**DINI ARGEO**  
**GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO**  
**UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO**  
**OCEANIA**  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE