

## KCP50

Kit in acciaio zincato "KCP50", per celle di carico a compressione CPX/CPA



KCP50 è un accessorio studiato per il corretto montaggio e funzionamento di celle di carico a compressione serie CPA e CPX al di sotto di silos, tramogge e vasche (fino a 50t per punto d'appoggio).

KCP50 offre una corretta protezione contro sovraccarichi e forze laterali e contribuisce attivamente alla protezione contro il ribaltamento accidentale del silo.

Disponibile in versione certificata EN 1090.  
Disponibile in versione ATEX per zone 1&21, 2&22.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Progettato per il montaggio di celle CPX da 30t e CPA da 20 a 50t
- Costruzione in acciaio zincato (acciaio inox a preventivo)
- Protegge dal ribaltamento, sopportando forze fino a 130KN
- Sistema di auto-allineamento studiato per permettere la dilatazione meccanica della struttura mantenendo inalterata la precisione di pesatura.
- Viti di bloccaggio e bypass per una manutenzione della cella di carico in completa sicurezza.
- Peso complessivo del kit (senza cella di carico): 28kg con tirante, 27kg senza tirante.
- Disponibile tirante laterale opzionale, particolarmente indicato per contrastare forze parassite in applicazioni dinamiche (es. mixer)

|    | Protezione                | Forza (KN) |
|----|---------------------------|------------|
| ↑↓ | Forza di sollevamento Max | 130        |
| ↔  | Forza laterale Max        | 100        |

## PARTICOLARE 1



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO**  
**FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO**  
**GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO**  
**UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO**  
**OCEANIA**  
Australia



#### COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 843418

#### SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE