

PB

## PIATTAFORME MONOCELLA SERIE PB



---

Acciaio VERNICIATO. Cella di carico in Alluminio.  
Grado di protezione IP65.

---

Classe di precisione C3.

---

Piattaforme elettroniche di pesatura, monocella,  
di piccola e media portata con piano in acciaio  
inox.

- Risoluzione fino a 15000d.
- OIML R60 C3.
- Protezione IP65.


La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Servizio di calibrazione opzionale da 6000d a 15000d (uso interno di fabbrica); 3000e omologata OIML R60 C3.
- Funzionamento con cella di carico da 350 Ohm "single point" in alluminio, grado di protezione IP65.
- Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico in acciaio INOX.
- Alimentazione Max. 15Vdc.
- Cavo schermato di 3m per collegamento all'indicatore.
- A richiesta:
  - servizio di calibrazione piattaforma con indicatore di peso;
  - omologazione CE-M a 3000e, da abbinare sempre al servizio di calibrazione;
  - colonna di sostegno per indicatore.

## STAFFE E COLONNE DI SUPPORTO

- Esempi di utilizzo con staffa, colonna solidale o colonna da pavimento.



## Versioni disponibili

Codice	l x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	<b>M</b> (g)*	d HR (g)*
PBT6	300x300x130	6	1	2	0,5
PBT15	300x300x130	15	2	5	1
PBT30	300x300x130	30	5	10	2
PBK6	300x400x140	6	1	2	0,5
PBK15	300x400x140	15	2	5	1
PBK30	300x400x140	30	5	10	2
PBQ30	400x400x140	30	5	10	2
PBQ60	400x400x140	60	10	20	5
PBQ150	400x400x140	150	20	50	10
PBM30	400x500x140	30	5	10	2
PBM60	400x500x140	60	10	20	5
PBM150	400x500x140	150	20	50	10
PBX60	600x600x165	60	10	20	5
PBX150	600x600x165	150	20	50	10
PBX300	600x600x165	300	50	100	20
PBY60	600x800x170	60	10	20	5
PBY150	600x800x170	150	20	50	10
PBY300	600x800x170	300	50	100	20
PBE300	800x800x170	300	50	100	20
PBE600	800x800x170	600	100	200	50

(\*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO**  
**FRANCE sarl**  
France

**DINI ARGEO**  
**GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO**  
**UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO**  
**OCEANIA**  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE