

KS

BILANCIA "BENCH/FLOOR" SERIE KS



Bilancia da banco o pavimento multiuso, di grande robustezza e minimo ingombro, ideale per pesare pacchi, cassette di ortaggi e oggetti di ogni genere, anche su carrelli mobili; cavo estensibile, per il miglior posizionamento dell'indicatore.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD a 6 cifre da 15mm.
- Tastiera impermeabile meccanica semplificata a 4 tasti.
- Piatto e struttura in acciaio inox, dimensioni piatto 330x320mm.
- Altezza totale bilancia: 6cm
- Indicatore in alluminio anodizzato con staffa per fissaggio a parete e cavo estensibile da 3 m.
- Alimentazione: 6 batterie estraibili tipo AA da 1,5 V (non in dotazione) oppure alimentatore di rete 230Vac / 9Vdc - 100mA (in dotazione, presa EU).
- Porta RS232/C per collegamento a PC.
- Imballo: dimensioni 445x346x70mm - peso 4,5kg circa.
- A richiesta: servizio di taratura con emissione del relativo certificato.

FUNZIONI

- hold (congelamento del peso);
- conversione kg / lb;
- azzeramento;
- tara semiautomatica;
- inseguimento di zero;
- autospegnimento;
- avviso batteria scarica.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (g)
KS30	30	10
KS60	60	20
KS150	150	50

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE