DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

SC2D

SCANNER BARCODE SERIE “SC2D”

Scanner barcode a pistola via cavo per utilizzo con indicatore di peso serie 3590 TOUCH SCREEN. Azionamento manuale tramite pulsante o automatico se installato sulla base di appoggio.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

Caratteristiche:

- Luce LED per identificazione zona di scansione
- Feedback con segnale acustico
- Base di supporto inclusa in dotazione per utilizzo in modalità automatica
- OTTICA: CMOS area sensor
- DIMENSIONI in mm (lxwxh): 105 x 153 x 60 mm
- PESO: 115 g
- ALIMENTAZIONE: 5 Vdc da indicatore di peso
- LUNGHEZZA CAVO: 160cm
- PROTEZIONE: IP42
- AMBIENTE DI UTILIZZO: Temperatura da 5 a 50°C, Umidità max. 90% non condensante

Barcode supportati:

- Barcode (1D): UPC-A, UPC-E, UPC-E1, UPC-A Add-on , UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-8, EAN-13 Add-on/EAN- 8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Code 11, OCR-B, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited ,GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC , TELEPEN
- Barcode (2D): PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QR Code, Micro QR Code, DataMatrix (ECC 200), MaxiCode, Aztec Code, Chinese Sensible Code

PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 2

PARTICOLARE 3

www.diniargeo.com

DINI ARGEO FRANCE sarl	DINI ARGEO GMBH	DINI ARGEO UK Ltd	DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd	DINI ARGEO OCEANIA
France	Germany	United Kingdom	China	Australia

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

COMPANY HEADQUARTERS
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE

Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.