

RSCBUSB

CAVO CONVERTITORE RS232/RS485 - USB



Cavo convertitore RS232/RS485 - USB, indispensabile per la configurazione e la manutenzione degli indicatori di peso Dini Argeo. Il collegamento è semplice e veloce, grazie al connettore rapido RJ11 lato bilancia.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Lunghezza: 1,5m circa.
- Connettori:
 - RJ11 per collegamento rapido alla porta seriale RS232, di serie su connettore femmina RJ11 disponibile su tutti gli indicatori Dini Argeo;
 - DB9 (RSCBUSBKR)
 - USB lato PC.
- Requisiti minimi di sistema:
 - sistema operativo Windows 7 o superiori;
 - porta USB 2.0 o superiori;
 - driver di comunicazione integrati nel programma Dinitools.



“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE